

A_{Eo} : 1013 km²

PNP: NN + 410.55 m

Lage: 357.0 km oberhalb Mündung mittig



m³/s

Pegel : Blankenstein

Gewässer : Saale

Gebiet : Obere Saale

Nr. 570210

Tag	1999		2000																
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez					
1.	3.55	6.75	15.2	71.0	39.0	21.6	9.00	3.53	2.83	3.34	K 4.08	K 2.73	4.38	4.08					
2.	3.80	9.00	14.2	53.0	41.4	19.6	6.75	3.19	2.83	3.19	K 9.93	K 3.06	3.34	3.78					
3.	9.10	8.08	13.3	43.9	40.6	17.6	6.75	3.06	5.03	3.19	K 6.37	K 2.95	3.19	3.53					
4.	5.55	8.54	13.3	37.3	53.9	16.7	6.02	2.95	3.53	3.53	K 4.08	K 2.83	3.53	3.53					
5.	4.61	7.62	27.5	32.4	42.2	15.7	5.36	3.06	6.37	3.06	K 3.53	K 2.65	3.19	3.53					
6.	4.61	7.62	27.5	26.7	32.4	14.2	5.36	8.54	3.34	2.95	K 3.19	K 3.06	2.83	3.78					
7.	3.80	9.00	22.1	24.4	29.9	13.3	4.38	5.36	2.95	2.95	K 4.70	K 4.70	3.06	3.53					
8.	4.33	17.1	23.8	26.7	31.6	12.3	5.03	4.38	5.03	3.06	K 6.02	K 10.4	3.19	3.34					
9.	10.9	13.8	24.4	33.2	43.1	11.4	4.70	3.34	6.37	3.06	K 3.78	K 6.69	3.34	3.34					
10.	23.2	13.8	26.7	27.5	53.0	10.9	5.36	3.06	6.75	2.83	K 3.34	K 4.38	3.34	3.53					
11.	34.9	10.4	22.7	25.1	47.2	10.4	4.08	4.38	6.02	3.06	K 2.95	K 3.78	3.19	6.02					
12.	19.6	34.9	19.6	22.7	49.6	11.4	3.78	5.69	4.08	2.95	K 2.95	K 4.70	3.19	6.37					
13.	14.2	43.1	17.1	21.6	39.0	11.4	3.78	3.78	3.78	2.73	K 2.95	K 4.08	3.06	6.37					
14.	11.8	28.3	15.2	21.6	36.5	12.3	3.53	3.34	3.34	2.73	K 2.83	K 3.53	3.34	9.00					
15.	10.9	23.2	13.3	21.1	54.8	K 11.8	3.53	4.70	7.62	2.65	K 2.83	K 3.34	6.37	23.8					
16.	9.00	18.6	11.8	33.2	45.5	K 9.46	3.53	3.34	7.17	2.65	K 3.06	K 3.19	4.38	22.1					
17.	8.08	15.7	11.8	35.7	59.3	K 9.00	3.34	3.19	4.70	2.58	K 4.70	K 3.78	5.03	15.7					
18.	7.17	14.7	21.6	25.9	68.3	K 9.00	3.34	3.06	3.53	2.58	K 4.08	K 3.53	6.02	12.3					
19.	6.75	13.8	25.1	24.4	52.1	K 10.4	3.53	2.95	3.06	2.73	K 3.19	K 3.34	5.36	10.4					
20.	6.02	12.3	17.6	26.7	42.2	K 9.46	4.08	2.83	3.19	2.73	K 2.95	K 3.19	5.03	9.00					
21.	5.36	10.9	15.7	22.7	35.7	K 8.54	4.08	2.83	3.06	3.06	K 3.78	K 3.19	4.38	7.17					
22.	5.36	8.08	14.2	20.6	30.8	K 7.62	4.38	2.73	3.06	5.69	K 6.02	K 2.83	4.08	5.36					
23.	5.03	6.75	13.3	19.1	26.7	K 7.17	4.08	2.73	2.95	3.53	K 4.08	K 2.95	3.34	5.69					
24.	5.36	8.08	10.4	19.6	25.1	K 7.17	3.53	3.06	2.95	3.06	K 3.53	K 3.06	3.34	5.69					
25.	6.75	15.7	8.54	40.6	23.8	K 8.54	3.34	3.53	4.08	2.65	K 3.34	K 3.06	3.34	5.36					
26.	9.46	38.1	9.00	53.0	21.1	K 7.17	3.78	3.53	3.53	2.73	K 3.34	K 3.53	3.34	5.03					
27.	9.93	39.8	9.46	35.7	20.1	K 6.37	3.34	3.06	3.53	2.83	K 3.53	K 3.78	4.38	5.03					
28.	7.62	30.8	8.54	29.1	20.1	K 6.02	3.34	2.95	4.08	2.83	K 3.19	K 3.53	4.70	4.70					
29.	7.62	22.1	12.3	26.7	18.1	K 5.69	3.34	3.06	3.78	3.06	K 2.95	K 3.34	6.37	4.38					
30.	6.75	19.6	88.1	21.6	21.6	K 8.54	3.34	2.83	4.08	2.83	K 2.83	K 3.06	4.70	R 4.08					
31.	17.1	17.1	80.0	27.5	27.5		3.78		4.08	2.73		K 3.78		R 3.78					
Tag	1.	1.+	25.+	23.	29.	29.	17.+	22.+	1.+	17.+	14.+	5.	6.	8.+					
NQ	3.55	6.75	8.54	19.1	18.1	5.69	3.34	2.73	2.83	2.58	2.83	2.65	2.83	3.34					
MQ	9.04	17.2	21.1	31.1	37.8	11.0	4.37	3.60	4.22	3.02	3.94	3.71	4.01	6.91					
HQ	42.2	53.9	103	80.9	75.5	23.8	11.4	12.8	12.8	7.62	15.2	13.3	8.54	29.1					
Tag	11.	12.	30.	1.	17.	1.	1.	6.	15.	22.	2.	8.	15.	15.					
h _N	mm																		
h _A	mm	23	45	56	77	100	28	12	9	11	8	10	10	18					
		1963/1999		1964/2000										35 Jahre					
Jahr	1976	1991	1973	1964	1972	1974	1998	1964	1964	1964	1964	1964	1983	1991					
NQ	0.010	1.30	1.35	1.88	2.09	2.09	1.70	1.57	0.690	0.610	0.590	0.590	0.960	1.30					
MNQ	4.63	5.84	6.19	7.43	8.14	8.40	4.38	3.91	3.23	2.79	2.93	3.29	4.80	5.97					
MQ	10.2	16.9	16.5	16.0	21.8	16.5	9.21	7.82	6.17	5.53	5.65	7.56	10.1	17.3					
MHQ	32.6	62.2	63.1	55.6	67.0	42.5	29.1	28.5	22.4	20.9	19.1	25.4	31.8	63.5					
HQ	192	180	251	197	166	177	172	134	124	128	123	125	192	180					
Jahr	1998	1993	1982	1980	1988	1988	1978	1965	1996	1970	1998	1998	1998	1993					
Mh _N	mm																		
Mh _A	mm	26	45	44	40	58	42	24	20	16	15	14	20	46					
		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m ³ /s									
		2000				2000				Unter schreitungs dauer in Tagen		Abfluß-jahr (**) 2000		Kalender-jahr 2000		1964/2000		35 Kalenderjahre	
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum					Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte					
NQ	m ³ /s	2.58	am 17.08.2000	3.55	2.58	2.58	am 17.08.2000			(365)	88.1	88.1	222	110	20.9				
MQ	m ³ /s	12.5		21.2	3.81	11.2				364	80.0	80.0	219	90.7	19.8				
HQ	m ³ /s	103	am 30.01.2000	103	15.2	103	am 30.01.2000			363	71.0	71.0	219	90.7	19.8				
Nq	l/(skm ²)	2.55		3.50	2.55	2.55				362	68.3	68.3	140	80.6	17.1				
Mq	l/(skm ²)	12.3		20.9	3.76	11.1				361	59.3	59.3	131	73.0	15.9				
Hq	l/(skm ²)	102		102	15.0	102				360	54.8	54.8	130	68.0	14.3				
h _N	mm									359	53.9	53.9	116	61.8	13.3				
h _A	mm	390		329	60	350				358	53.9	53.9	115	57.9	13.2				
		1964/2000 (*) 36 Jahre				1964/2000				Dauertabelle									
NQ	m ³ /s	0.010	am 20.11.1976	0.010	0.590	0.590	am 30.09.1964			357	53.9	53.9	100	54.8	12.5				
MNQ	m ³ /s	1.80		3.17	2.06	2.05				356	53.9	53.9	99.0	52.6	12.2				
MQ	m ³ /s	11.6		16.3	6.93	11.7				355	53.9	53.9	99.0	52.6	12.2				
MHQ	m ³ /s	123		115	53.6	123				350	43.9	43.1	81.1	40.9	11.5				
HQ	m ³ /s	251	am 05.01.1982	251	172	251	am 05.01.1982			340	38.1	36.5	62.6	30.8	10.2				
HQ ₁	m ³ /s									330	33.2	29.1	54.4	25.6	8.44				
HQ ₅	m ³ /s									320	28.3	27.5	46.2	22.1	7.71				
MNq	l/(skm ²)	1.78		3.13	2.03	2.02				300	23.2	22.1	34.0	17.4	6.36				
Mq	l/(skm ²)	11.5		16.1	6.84	11.5				270	16.7	13.3	23.1	13.2	5.37				
MHq	l/(skm ²)	121		114	52.9	121				240	11.4	8.54	18.1	10.1	4.26				
Mh _N	mm									210	8.54	6.02	15.2	8.35	3.57				
Mh _A	mm	362		253	109	365				183	6.37	4.70	13.2	7.06	3.21				
		Niedrigwasser				Hochwasser													
		m ³ /s	l/(skm ²)	Datum	m ³ /s	l/(skm ²)	cm	Datum											
1		0.010	0.010	20.11.1976	251	248		05.01.1982											
2		0.590	0.592	30.09.1964+	212	209		23.01.1995											
3		0.960	0.948	16.09.1991	197	194		06.02.1980											
4		0.960	0.948	15.11.1983	182	190		01.11.1998											
5		0.960	0.948	18.09.1973	182	180		07.02.1984											
6		1.09	1.08	16.10.1979	180	178		22.12.1993											
7		1.22	1.20	08.06.1975	177	175		01.04.1988											
8		1.22	1.20	09.09.1974+	172	170		08.05.1978											
9		1.30	1.28	08.12.1991	166	164		26.03.1988											
10		1.35	1.33	22.10.1985+	164	162		28.03.1987											

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1975-1976; AJ 1976; 2 Tage Randeis, 61 Tage Verkrattung

A_{Eo} : 2678 km²

PNP: NN + 190.19 m

Lage: 258.0 km oberhalb Mündung rechts



m³/s

Pegel : Rudolstadt

Nr. 570270

Gewässer : Saale

Gebiet : Obere Saale

Tag	1999		2000																					
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez										
1.	K 6.80	12.6	56.9	90.6	64.0	55.0	11.6	K 7.20	K 6.00	K 7.20	K 6.40	K 7.20	8.80	8.80										
2.	K 6.80	15.1	55.0	94.8	72.8	54.1	12.6	K 10.6	K 8.40	K 8.00	K 8.80	K 7.20	8.80	9.20										
3.	K 9.20	19.2	53.2	97.6	81.2	54.1	11.6	K 10.1	K 8.40	K 8.40	K 8.80	K 7.60	9.20	9.20										
4.	K 7.60	23.5	53.2	93.4	92.0	51.4	10.6	K 8.00	K 7.60	K 7.60	K 8.00	K 7.20	9.20	9.60										
5.	K 7.20	22.8	56.9	86.4	89.2	41.6	10.6	K 8.00	K 7.20	K 7.20	K 8.00	K 7.20	8.80	9.20										
6.	K 7.20	21.0	57.9	82.5	86.4	39.2	10.6	K 7.20	K 7.20	K 7.20	K 7.60	K 8.00	8.80	8.80										
7.	K 7.20	18.0	56.9	79.9	85.1	37.6	10.1	K 7.20	K 7.20	K 7.20	K 8.80	K 8.40	8.80	8.80										
8.	K 7.20	22.8	55.0	76.2	86.4	36.8	10.6	K 6.80	K 11.1	K 8.00	K 11.1	K 9.20	8.80	8.80										
9.	K 8.80	23.5	55.9	69.5	106	35.2	13.6	K 6.80	K 8.40	K 7.60	K 9.20	K 8.80	8.40	8.40										
10.	19.8	29.8	57.9	66.2	109	32.8	21.0	K 6.80	K 8.00	K 8.00	K 7.60	K 8.80	14.1	8.80										
11.	37.6	32.0	52.3	62.9	102	28.4	23.5	K 7.20	K 8.40	K 8.00	K 7.20	K 8.80	8.00	10.1										
12.	37.6	52.3	46.9	59.9	94.8	24.9	25.6	K 7.20	K 8.00	K 6.80	K 7.60	K 8.80	8.00	13.1										
13.	39.2	70.6	46.0	57.9	87.8	27.0	21.6	K 6.40	K 7.20	K 6.80	K 8.00	K 8.40	8.00	10.6										
14.	36.0	64.0	39.2	54.1	86.4	29.1	21.6	K 6.40	K 7.20	K 6.40	K 8.00	K 8.40	8.00	11.1										
15.	33.6	61.9	33.6	48.7	89.2	29.1	15.1	K 6.40	K 8.00	K 6.40	K 7.60	K 8.40	9.60	18.0										
16.	21.6	59.9	32.0	48.7	87.8	27.7	8.00	K 12.6	K 8.80	K 6.80	K 8.00	K 8.00	8.80	22.8										
17.	19.8	58.9	27.0	46.9	96.2	26.3	7.60	K 6.80	K 7.60	K 6.40	K 8.40	K 8.00	9.20	21.6										
18.	23.5	55.9	30.5	47.8	103	22.2	8.40	K 6.40	K 7.60	K 6.00	K 8.40	K 7.60	9.60	21.0										
19.	22.2	53.2	44.2	54.1	106	23.5	8.00	K 6.40	K 7.20	K 6.40	K 8.40	K 8.00	9.60	19.2										
20.	21.6	46.0	45.1	54.1	116	22.2	8.00	K 6.00	K 7.20	K 6.40	K 7.60	K 12.1	9.20	18.0										
21.	21.6	32.0	47.8	52.3	126	19.2	8.00	K 8.00	K 7.20	K 10.1	K 8.80	K 8.00	9.20	16.8										
22.	21.0	21.6	46.9	50.5	119	16.8	8.00	K 6.00	K 7.20	K 11.1	K 9.60	K 8.00	9.20	13.6										
23.	23.5	20.4	46.0	44.2	105	14.6	7.60	K 6.40	K 8.80	K 8.80	K 8.40	K 7.60	11.1	13.1										
24.	30.5	31.2	43.3	41.6	96.2	12.6	6.80	K 6.40	K 6.80	K 7.60	K 8.00	K 7.60	10.1	13.1										
25.	26.3	40.0	35.2	48.7	87.8	12.1	7.20	K 6.40	K 7.20	K 7.60	K 8.40	K 8.00	9.20	13.1										
26.	21.0	53.2	26.3	53.2	79.9	11.6	7.20	K 6.40	K 7.20	K 8.40	K 8.00	K 8.00	9.20	13.1										
27.	21.6	60.9	24.2	53.2	72.8	11.1	7.60	K 6.40	K 7.20	K 6.80	K 7.60	K 8.40	9.20	12.6										
28.	21.6	59.9	24.2	52.3	71.7	12.1	7.20	K 6.40	K 7.20	K 6.80	K 7.60	K 8.40	9.20	12.1										
29.	17.4	59.9	29.1	52.3	61.9	11.6	7.20	K 6.40	K 7.60	K 7.20	K 7.60	K 8.40	9.20	12.1										
30.	13.1	60.9	55.9	55.9	55.9	11.1	7.20	K 5.70	K 7.60	K 6.80	K 7.60	K 8.00	8.80	11.6										
31.		57.9	70.6		55.0		7.60		K 7.20	K 7.20	K 7.20	K 8.00		11.6										
Tag	1.+	1.	27.+	24.	31.	27.+	24.	30.	1.	18.	1.	1.+	11.+	9.										
NQ	6.80	12.6	24.2	41.6	55.0	11.1	6.80	5.70	6.00	6.00	6.40	7.20	8.00	8.40										
MQ	19.9	40.7	45.3	62.8	89.4	27.7	11.4	7.17	7.61	7.46	8.17	8.21	9.22	12.8										
HQ	42.4	72.8	81.2	102	128	57.9	29.1	22.2	14.6	16.8	19.2	26.3	26.3	27.0										
Tag	11.	13.	31.	3.	20.+	1.	12.	2.	8.	31.	8.	20.	10.	18.										
h _N	mm																							
h _A	mm	19	41	45	59	89	27	11	7	8	7	8	8	9	13									
1942/1999			1943/2000												54 Jahre									
Jahr	1967	1997	1963	1954	1972	1963	1998	1947	1947	1946+	1999	1997	1967	1997										
NQ	4.04	6.40	5.20	5.14	6.84	6.88	5.70	3.20	5.40	5.40	4.90	5.82	4.04	6.40										
MNQ	13.3	14.9	16.9	19.1	20.5	19.2	13.0	12.1	11.0	10.6	11.0	11.5	13.0	14.5										
MQ	22.2	30.7	34.0	38.0	36.9	36.9	22.2	22.2	18.5	17.0	17.1	18.7	21.9	30.6										
MHQ	41.0	61.4	68.3	65.7	71.1	70.6	44.4	45.3	37.6	33.6	33.4	37.6	40.9	61.9										
HQ	224	175	212	315	173	363	137	121	212	174	181.2	161.2	224	175										
Mh _N	mm																							
Mh _A	mm	21	31	34	32	38	36	22	21	19	17	17	19	21	31									
Abflußjahr (*)			2000				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m ³ /s													
			Jahr		Datum		Winter		Sommer		Jahr		Datum		Abflußjahr (**) 2000		Kalenderjahr 2000		1943/2000		54 Kalenderjahre			
																			Obere Hüllwerte		Mittlere Werte		Untere Hüllwerte	
NQ	m ³ /s	5.70	am 30.06.2000	6.80	5.70	5.70	am 30.06.2000																	
MQ	m ³ /s	27.9		47.7	8.33	24.7																		
HQ	m ³ /s	128	am 20.03.2000	128	29.1	128	am 20.03.2000																	
Nq	l/(skm ²)	2.13		2.54	2.13	2.13																		
Mq	l/(skm ²)	10.4		17.8	3.11	9.22																		
Hq	l/(skm ²)	47.8		47.8	10.9	47.8																		
h _N	mm																							
h _A	mm	329		280	49	292																		
1943/2000 (*) 56 Jahre			1943/2000																					
NQ	m ³ /s	3.20	am 28.06.1947	4.04	3.20	3.20	am 28.06.1947																	
MNQ	m ³ /s	7.54		10.4	8.05	7.55																		
MQ	m ³ /s	25.9		32.6	19.4	25.9																		
MHQ	m ³ /s	126		117	70.2	131																		
HQ	m ³ /s	363	am 13.04.1994	363	212	363	am 13.04.1994																	
HQ ₁	m ³ /s																							
HQ ₅	m ³ /s																							
MNq	l/(skm ²)	2.82		3.88	3.01	2.82																		
Mq	l/(skm ²)	9.67		12.2	7.24	9.67																		
MHq	l/(skm ²)	47.1		43.7	26.2	48.9																		
Mh _N	mm																							
Mh _A	mm	306		191	115	306																		
Niedrigwasser			Hochwasser																					
m ³ /s			l/(skm ²)				Datum		m ³ /s		l/(skm ²)				cm		Datum							
1	3.20	1.19	28.06.1947	363	136	13.04.1994																		
2	4.04	1.51	25.11.1967+	315	118	09.02.1946																		
3	5.14	1.92	21.02.1954	224	83.6	01.11.1998																		
4	5.20	1.94	15.01.1963	221	82.5	02.04.1988																		
5	5.40	2.02	08.06.1998+	212	79.2	06.01.1982																		
6	5.40	2.02	23.07.1947+	212	79.2	07.07.1958																		
7	5.40	2.02	09.08.1946	184	68.7	06.01.1994																		
8	5.51	2.06	30.09.1997	17																				

A_{Eo} : 3977 km²

PNP: NN + 118.86 m

Lage: 187.0 km oberhalb Mündung links



m³/s

Pegel : Camburg-Stöben

Nr. 570330

Gewässer : Saale

Gebiet : Obere Saale

Tag	1999		2000													
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1.	9.90	17.1	65.4	87.8	67.4	71.5	K 18.3	K 11.9	K 9.90	K 9.50	K 9.90	K 10.7	11.5	12.3		
2.	10.3	18.3	58.2	102	83.1	70.2	K 22.7	K 11.1	K 11.1	K 11.1	K 13.5	K 10.7	11.9	12.7		
3.	13.5	21.7	62.0	107	89.2	68.8	K 17.9	K 16.7	K 15.1	K 13.1	K 12.7	K 10.3	11.9	12.3		
4.	13.1	25.2	60.7	110	102	68.1	K 16.7	K 17.9	K 12.7	K 11.5	K 12.7	K 10.3	12.3	12.3		
5.	10.7	27.7	62.7	106	104	58.8	K 15.9	K 12.7	K 11.9	K 11.1	K 11.9	K 10.3	11.9	12.3		
6.	10.3	27.7	66.1	100	100	52.9	K 15.5	K 16.7	K 11.5	K 10.3	K 11.1	K 11.5	11.9	12.3		
7.	10.3	23.7	66.1	96.0	100	50.1	K 15.1	K 13.1	K 11.1	K 9.90	K 11.9	K 12.7	11.9	12.3		
8.	10.7	24.7	63.4	94.6	97.4	48.4	K 15.5	K 13.1	K 16.7	K 10.3	K 13.5	K 14.7	11.5	11.9		
9.	13.1	27.7	63.4	86.5	108	46.2	K 15.9	K 11.9	K 16.7	K 10.3	K 15.1	K 13.1	11.5	11.5		
10.	19.2	30.2	65.4	81.0	127	45.1	K 21.2	K 11.5	K 13.5	K 10.3	K 11.5	K 12.7	13.1	11.9		
11.	41.3	35.9	64.7	77.0	121	40.7	K 25.7	K 12.7	K 13.1	K 11.1	K 10.7	K 12.3	15.9	12.3		
12.	44.6	39.6	54.6	72.9	117	34.8	K 29.2	K 14.3	K 12.7	K 9.50	K 10.7	K 12.3	11.9	14.3		
13.	46.8	64.7	52.9	70.2	109	33.8	K 28.7	K 12.3	K 12.7	K 9.10	K 10.7	K 12.7	11.9	16.7		
14.	45.1	66.1	51.2	69.5	104	36.4	K 26.2	K 11.9	K 12.3	K 8.70	K 11.5	K 11.9	12.3	14.7		
15.	42.9	65.4	41.8	61.4	109	36.4	K 26.7	K 11.9	K 13.1	K 8.70	K 11.1	K 11.9	14.3	17.1		
16.	35.4	64.0	39.6	58.2	106	34.8	K 14.3	K 11.5	K 13.9	K 8.70	K 11.1	K 11.1	13.9	25.2		
17.	25.7	60.1	36.4	57.6	114	34.3	K 13.1	K 17.1	K 13.5	K 7.90	K 12.3	K 11.5	13.1	26.7		
18.	25.2	58.2	34.3	55.8	132	29.2	K 13.5	K 11.1	K 12.7	K 8.30	K 12.3	K 11.1	13.9	25.7		
19.	27.2	55.8	45.1	63.4	128	27.2	K 13.5	K 11.5	K 11.1	K 8.30	K 12.7	K 10.7	13.9	23.7		
20.	26.2	51.8	50.1	64.7	125	29.2	K 12.7	K 10.7	K 11.1	K 9.90	K 11.1	K 11.5	13.1	22.2		
21.	25.7	40.2	54.1	63.4	141	23.2	K 12.7	K 9.90	K 11.5	K 15.1	K 12.7	K 15.1	13.1	21.7		
22.	25.2	27.7	53.5	61.4	139	19.7	K 12.7	K 13.1	K 11.1	K 15.5	K 14.7	K 11.5	12.7	17.9		
23.	25.2	20.2	52.9	55.8	130	17.9	K 13.1	K 10.3	K 10.7	K 14.3	K 13.1	K 9.10	13.1	15.9		
24.	31.7	25.7	51.2	50.6	120	17.1	K 12.7	K 10.7	K 10.7	K 11.1	K 12.7	K 10.3	14.7	17.5		
25.	35.9	32.8	46.2	53.5	109	17.5	K 11.9	K 11.1	K 11.9	K 10.3	K 12.3	K 11.1	13.9	17.1		
26.	27.2	51.2	37.5	68.1	103	16.7	K 12.3	K 11.5	K 12.3	K 10.3	K 11.9	K 10.7	12.7	16.3		
27.	26.7	64.7	31.7	66.1	92.6	16.7	K 12.7	K 11.1	K 9.50	K 10.3	K 11.5	K 11.1	12.7	15.9		
28.	27.2	66.8	29.7	65.4	89.2	15.1	K 12.3	K 10.7	K 10.7	K 9.90	K 11.1	K 11.1	13.1	15.9		
29.	25.7	64.0	31.7	64.7	85.1	15.5	K 11.9	K 9.90	K 10.7	K 9.50	K 10.7	K 11.1	13.1	15.5		
30.	21.2	65.4	46.8	64.7	72.9	18.3	K 11.9	K 9.90	K 11.5	K 9.50	K 10.3	K 10.7	12.7	15.1		
31.		64.7	71.5		75.6		K 11.1		K 11.5	K 9.50		K 10.7		15.1		
Tag	1.	1.	28.	24.	1.	28.	31.	21.+	27.	17.	1.	23.	1.+	9.		
NQ	9.90	17.1	29.7	50.6	67.4	15.1	11.1	9.90	9.50	7.90	9.90	9.10	11.5	11.5		
MQ	25.1	42.9	52.0	74.8	106	36.5	16.6	12.3	12.2	10.4	12.0	11.5	12.8	16.3		
HQ	48.4	71.5	79.0	112	144	74.2	33.8	24.2	20.2	20.2	20.7	23.7	28.7	28.2		
Tag	13.	14.	31.	4.	21.	1.	12.	4.+	8.	21.+	9.	21.	11.	20.		
h _N	mm															
h _A	mm	16	29	35	47	71	24	11	8	8	7	8	8	11		
		1931/1999		1932/2000												69 Jahre
Jahr		1947	1947	1964	1963	1949	1949	1949	1934	1934	1949	1947	1949	1947	1947	
NQ	m ³ /s	6.50	6.08	6.84	8.00	8.18	9.10	8.60	6.60	5.40	6.50	5.55	6.08	6.50	6.08	
MNQ	m ³ /s	18.5	19.1	21.5	24.2	26.9	25.0	18.1	16.5	15.3	14.2	14.4	14.8	18.4	19.1	
MQ	m ³ /s	28.8	35.0	39.0	45.7	47.7	44.2	28.9	27.6	23.5	21.4	21.3	22.8	28.8	34.9	
MHQ	m ³ /s	49.9	65.0	74.6	68.2	79.3	77.3	54.0	55.6	46.7	39.3	37.4	41.7	49.9	64.9	
HQ	m ³ /s	259	299	203	273	185	292	235	274	236	173	141	163	259	299	
Jahr		1940	1939	1982	1946	1979	1994	1941	1941	1958	1981	1939	1998	1940	1939	
Mh _N	mm			26	25	31	29	19	18		14	14	15	19	24	
Mh _A	mm	19	24													
		Abflußjahr (*)		2000		Kalenderjahr		2000		Unterschiedene Abflüsse m ³ /s						
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*) 2000	Kalender- jahr 2000	1932/2000 Obere Hüllwerte	69 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
NQ	m ³ /s	7.90	am 17.08.2000	9.90	7.90	7.90	am 17.08.2000	(365)	141	141	291	166	166	29.8		
MQ	m ³ /s	34.3		56.4	12.5	31.1		364	139	139	276	153	153	29.8		
HQ	m ³ /s	144	am 21.03.2000	144	33.8	144	am 21.03.2000	363	132	132	276	144	144	29.8		
Nq	l/(skm ²)	1.99		2.49	1.99	1.99		362	130	130	276	135	135	25.4		
Mq	l/(skm ²)	8.62		14.2	3.14	7.82		361	128	128	276	128	128	25.2		
Hq	l/(skm ²)	36.2		36.2	8.50	36.2		360	127	127	221	128	128	25.2		
h _N	mm							359	125	125	218	121	121	25.2		
h _A	mm	273		223	50	247		358	121	121	191	115	115	25.2		
		1932/2000 (*)		69 Jahre		1932/2000		357	120	120	181	110	110	24.6		
NQ	m ³ /s	5.40	am 08.07.1934	6.08	5.40	5.40	am 08.07.1934	356	117	117	175	105	105	24.6		
MNQ	m ³ /s	10.9		14.4	11.5	11.1		350	108	108	164	85.3	85.3	23.6		
MQ	m ³ /s	31.4		38.6	24.3	31.4		340	102	102	139	70.4	70.4	22.8		
MHQ	m ³ /s	137		126	85.4	139		330	85.1	85.1	128	61.1	61.1	22.7		
HQ	m ³ /s	299	am 03.12.1939	299	274	299	am 03.12.1939	320	71.5	71.5	113	54.1	54.1	22.7		
HQ ₁	m ³ /s							300	65.4	62.0	93.8	44.6	44.6	19.6		
HQ ₅	m ³ /s							270	51.8	39.6	78.4	35.7	35.7	17.2		
MNq	l/(skm ²)	2.74		3.62	2.89	2.79		240	35.4	19.7	70.4	29.9	29.9	16.0		
Mq	l/(skm ²)	7.90		9.71	6.11	7.90		210	26.2	15.9	64.1	25.8	25.8	14.3		
MHQ	l/(skm ²)	34.4		31.7	21.5	35.0		183	17.1	13.9	59.2	23.2	23.2	13.0		
Mh _N	mm							150	13.5	13.1	51.6	20.5	20.5	10.8		
Mh _A	mm	250		153	97	250		130	13.1	12.7	47.1	19.1	19.1	9.70		
		Niedrigwasser		Hochwasser				120	12.7	12.7	45.7	18.5	18.5	9.70		
		m ³ /s	l/(skm ²)	Datum	m ³ /s	l/(skm ²)	cm	Datum	110	12.3	12.3	42.0	17.8	9.70		
1	5.40	1.36	08.07.1934	299	75.2	03.12.1939		100	12.3	12.3	39.8	17.2	9.40			
2	5.55	1.40	16.09.1947	292	70.9	14.04.1994		90	11.9	11.9	38.7	16.6	9.10			
3	5.90	1.46	14.07.1935+	274	68.9	01.06.1941		80	11.5	11.9	36.1	15.9	9.10			
4	6.08	1.53	23.09.1949+	273	68.6	10.02.1946		70	11.5	11.5	34.0	15.3	8.85			
5	6.50	1.63	07.08.1949	258	64.9	06.11.1940		60	11.5	11.5	33.0	14.6	8.50			
6	6.60	1.66	10.09.1933	248	62.4	30.11.1939		50	11.1	11.1	31.0	13.9	8.50			
7	6.84	1.72	12.01.1964	236	59.3	08.07.1958+		40	11.1	11.1	29.5	13.1	8.20			
8	7.00	1.76	16.08.1998+	235	59.1	31.05.1941		30	10.7	10.7	28.1	12.3	7.80			
9	7.20	1.81	01.06.1963+	205	51.5	03.04.1988+		25	10.7							

A_{Eo} : 158 km²

PNP: NN + 395.74 m

Lage: 11.7 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Möschlitz

Nr. 571700

Gewässer : Wisenta

Gebiet : Obere Saale

m³/s

	Tag	1999		2000																	
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez						
Tageswerte	1.	0.500	0.460	0.810	6.29	2.76	3.06	K 0.640	K 0.170	0.200	0.200	0.150	0.150	0.300	0.150						
	2.	0.500	0.460	0.880	4.66	2.86	2.46	K 0.960	K 0.170	0.350	0.200	0.300	0.200	0.250	0.200						
	3.	0.640	0.420	0.810	3.46	2.96	1.96	K 0.810	K 0.170	0.450	0.200	0.200	0.200	0.250	0.200						
	4.	0.460	0.460	1.06	2.46	3.66	1.76	K 0.420	K 0.160	0.300	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100						
	5.	0.350	0.420	3.36	2.36	3.66	1.56	K 0.380	K 0.180	0.300	0.200	0.200	0.200	0.150	0.100						
	6.	0.270	0.420	3.96	2.26	2.36	1.26	K 0.320	K 0.190	0.300	0.250	0.150	0.250	0.100	0.100						
	7.	0.230	0.420	1.96	1.86	2.36	1.06	K 0.320	K 0.170	0.300	0.250	0.300	0.650	0.150	0.100						
	8.	0.590	0.420	1.26	1.56	2.66	1.06	K 0.320	K 0.180	0.760	0.200	0.250	0.550	0.100	0.100						
	9.	0.640	0.420	1.46	1.66	3.46	0.960	K 0.290	K 0.170	0.300	0.200	0.200	0.550	0.150	0.150						
	10.	1.76	0.420	2.66	1.76	5.66	1.06	K 0.290	K 0.180	0.250	0.150	0.150	0.550	0.100	0.100						
	11.	3.56	0.380	2.86	1.56	6.84	0.880	K 0.270	K 0.690	0.200	0.200	0.150	0.550	0.100	0.100						
	12.	1.56	0.420	1.96	1.36	5.86	0.750	K 0.250	K 0.420	0.250	0.200	0.150	0.980	0.150	0.150						
	13.	1.06	0.690	1.66	1.46	5.16	0.690	K 0.210	K 0.290	0.150	0.200	0.200	0.550	0.100	0.100						
	14.	0.880	1.16	1.66	1.56	4.16	0.690	K 0.210	K 0.270	0.200	0.100	0.150	0.300	0.150	0.100						
	15.	0.690	0.500	1.56	1.46	6.73	0.750	K 0.190	K 0.270	0.350	0.100	0.150	0.250	0.300	0.150						
	16.	0.640	0.460	1.46	1.56	7.07	0.640	K 0.190	K 0.230	0.250	0.150	0.250	0.250	0.150	0.100						
	17.	0.590	0.460	1.36	1.86	12.4	0.590	K 0.190	K 0.230	0.200	0.150	0.300	0.250	0.250	0.100						
	18.	0.460	0.460	2.46	1.76	16.0	0.540	K 0.190	K 0.250	0.150	0.150	0.300	0.250	0.250	0.100						
	19.	0.420	0.420	3.96	1.46	10.8	0.540	K 0.180	K 0.230	0.150	0.100	0.300	0.250	0.200	0.150						
	20.	0.380	0.380	2.76	1.86	5.86	0.540	K 0.190	K 0.210	0.090	0.150	0.250	0.250	0.150	0.100						
	21.	0.350	0.380	1.86	1.96	4.76	0.540	K 0.180	K 0.210	0.150	0.450	0.760	0.250	0.150	0.100						
	22.	0.350	0.380	1.96	1.56	3.96	0.500	K 0.190	K 0.210	0.200	0.650	0.450	0.250	0.100	0.100						
	23.	0.350	0.460	1.46	1.66	3.36	0.500	K 0.180	K 0.230	0.150	0.250	0.250	0.250	0.150	0.150						
	24.	0.420	0.350	R 1.56	1.96	2.76	0.420	K 0.160	K 0.230	0.150	0.250	0.150	0.250	0.150	0.150						
	25.	0.540	0.750	R 1.46	3.56	2.66	0.420	K 0.160	K 0.250	0.200	0.250	0.150	0.250	0.150	0.150						
	26.	0.590	2.56	R 1.46	5.36	2.86	0.320	K 0.150	K 0.210	0.200	0.150	0.150	0.350	0.150	0.150						
	27.	0.540	5.26	R 1.36	3.86	2.16	0.290	K 0.150	K 0.210	0.250	0.200	0.200	0.250	0.200	0.100						
	28.	0.540	2.16	R 1.46	2.26	2.16	0.320	K 0.160	K 0.210	0.200	0.150	0.100	0.350	0.150	0.090						
	29.	0.460	1.46	1.46	2.56	2.06	0.320	K 0.170	K 0.250	0.300	0.150	0.150	0.250	0.200	0.100						
	30.	0.500	1.06	5.56	2.06	2.06	0.500	K 0.160	K 0.150	0.250	0.150	0.150	0.300	0.150	0.100						
	31.	0.880	0.880	8.20	3.36	3.36	0.180	K 0.180		0.200	0.150	0.034	0.034	0.100	0.100						
Tag	7.	24.	1.+	12.	29.+	27.	26.+	30.	20.	14.+	28.	31.	6.+	28.							
NQ	0.230	0.350	0.810	1.36	2.06	0.290	0.150	0.150	0.090	0.100	0.100	0.034	0.100	0.090							
MQ	0.694	0.818	2.18	2.38	4.69	0.898	0.279	0.233	0.250	0.205	0.227	0.329	0.170	0.119							
HQ	5.16	6.29	9.83	7.19	18.1	3.16	2.06	2.26	2.20	2.98	1.94	1.33	0.760	0.200							
Tag	11.	27.	30.+	1.	18.	1.+	2.	11.	3.	21.	21.	7.	15.+	1.+							
h _N	mm																				
h _A	mm	11	14	37	38	79	15	5	4	4	3	4	6	3	2						
		1924/1999		1925/2000												74 Jahre					
Jahr		1929+	1993	1972	1963	1993	1930	1943+	1968	1976	1929+	1929	1929	1929+	1993						
NQ	m ³ /s	0.040	0.040	0.060	0.050	0.050	0.020	0.040	0.030	0.010	0.010	0.000	0.010	0.040	0.040						
MNQ	m ³ /s	0.419	0.476	0.685	0.705	0.734	0.609	0.358	0.283	0.239	0.200	0.218	0.277	0.412	0.475						
MQ	m ³ /s	0.951	1.40	1.81	1.90	2.36	1.85	1.07	1.01	0.758	0.582	0.552	0.862	0.929	1.40						
MHQ	m ³ /s	2.94	4.92	7.07	7.17	7.96	6.60	4.44	5.23	4.17	3.41	2.29	3.52	2.86	4.95						
HQ	m ³ /s	13.1	38.4	31.2	57.6	29.9	29.4	31.3	27.4	37.4	37.1	15.1	30.5	13.1	38.4						
Jahr		1974	1974	1932	1935	1970	1970	1969	1969	1932	1970	1995	1974	1974	1974						
Mh _N	mm			31	30	40	30	18	17	13	10	9	15	15	24						
Mh _A	mm	16	24																		
		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m ³ /s											
		2000				2000				Unter schreitungs dauer in Tagen		Abfluß-jahr (**) 2000		Kalender-jahr 2000		1925/2000		74 Kalenderjahre			
		Jahr		Datum		Winter		Sommer		Jahr		Datum				Obere Hüllwerte		Mittlere Werte		Untere Hüllwerte	
NQ	m ³ /s	0.034	am 31.10.2000	0.230	0.034			0.034	am 31.10.2000												
MQ	m ³ /s	1.10		1.95	0.254			0.996													
HQ	m ³ /s	18.1	am 18.03.2000	18.1	2.98			18.1	am 18.03.2000												
Nq	l/(skm ²)	0.215		1.45	0.215			0.215													
Mq	l/(skm ²)	6.95		12.3	1.60			6.29													
Hq	l/(skm ²)	114		114	18.8			114													
h _N	mm																				
h _A	mm	220		194	26			199													
		1925/2000 (*) 75 Jahre				1925/2000															
NQ	m ³ /s	0.000	am 03.09.1929	0.020	0.000			0.000	am 03.09.1929												
MNQ	m ³ /s	0.114		0.260	0.128			0.118													
MQ	m ³ /s	1.25		1.71	0.806			1.25													
MHQ	m ³ /s	16.1		14.1	10.5			16.0													
HQ	m ³ /s	57.6	am 17.02.1935	57.6	37.4			57.6	am 17.02.1935												
HQ ₁	m ³ /s																				
HQ ₅	m ³ /s																				
MNq	l/(skm ²)	0.720		1.64	0.809			0.745													
Mq	l/(skm ²)	7.90		10.8	5.09			7.90													
MHq	l/(skm ²)	102		89.1	66.3			101													
Mh _N	mm																				
Mh _A	mm	250		170	81			250													
		Niedrigwasser				Hochwasser															
		m ³ /s		l/(skm ²)		Datum		m ³ /s		l/(skm ²)		cm		Datum							
1		0.000		03.09.1929+			57.6	364			17.02.1935										
2		0.010	0.063	17.07.1976+			38.4	243			08.12.1974										
3		0.020	0.126	11.10.1959+			37.4	236			15.07.1932										
4		0.020	0.126	19.09.1947+			31.7	200			21.08.1970										
5		0.020	0.126	18.08.1946			31.3	198			07.05.1969										
6		0.020	0.126	04.07.1930+			31.2	197			04.01.1932										
7		0.020	0.126	24.09.1928			30.6	193			23.10.1974										
8		0.030	0.190	29.06.1968+			29.9	189			23.03.1970										
9		0.030	0.190	19.08.1965+			29.4	186			01.04.1970										
10		0.030	0.190	18.09.1963+			28.6	181			28.10.1966										

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1933-1934; AJ 1934;

Beeinflussung durch Überleitung in das Weidagebiet und durch Talsperre Lössau

5 Tage Randeis, 61 Tage Verkrattung

A_{Eo} : 362 km²

PNP: NN + 239.34 m

Lage: 1.8 km oberhalb Mündung rechts



m³/s

Pegel : Kaulsdorf-Eichicht

Nr. 572010

Gewässer : Loquitz

Gebiet : Obere Saale

Tag	1999		2000													
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1.	0.860	2.66	7.42	23.3	15.1	7.92	1.69	0.860	0.590	0.710	0.710	0.710	1.13	1.48		
2.	0.920	2.98	6.46	22.3	16.1	7.92	1.69	0.810	0.660	0.810	1.13	0.760	1.29	1.48		
3.	1.69	2.82	5.79	19.0	17.7	7.67	1.48	0.860	0.860	0.760	1.06	0.810	1.21	1.48		
4.	1.21	2.98	5.35	15.4	19.6	7.17	1.38	0.920	0.710	0.860	0.860	0.760	1.29	1.38		
5.	1.06	2.82	7.42	12.9	18.0	6.46	1.38	0.810	0.810	0.760	0.810	0.760	1.21	1.38		
6.	0.990	2.66	7.92	10.8	15.4	5.79	1.29	0.810	0.810	0.760	0.810	0.920	1.13	1.29		
7.	0.990	2.82	8.17	9.72	13.5	4.93	1.21	0.810	0.810	0.760	0.860	0.990	1.21	1.21		
8.	1.06	3.97	8.42	10.3	12.0	4.53	1.38	0.760	1.13	0.760	0.990	1.38	1.21	1.21		
9.	2.05	4.15	8.68	11.1	11.7	4.34	1.21	0.760	0.920	0.760	0.860	1.13	1.21	1.21		
10.	6.93	4.93	9.20	9.98	12.0	3.97	1.29	0.760	0.990	0.760	0.760	1.13	1.21	1.29		
11.	12.9	4.93	8.68	9.20	12.3	3.80	1.21	0.760	0.920	0.710	0.760	1.38	1.13	1.69		
12.	9.46	14.8	8.17	7.92	11.7	3.63	1.13	0.990	0.920	0.710	0.710	1.92	1.13	1.48		
13.	7.17	22.9	7.42	7.67	10.8	3.46	1.13	0.760	0.810	0.660	0.810	1.69	1.13	1.48		
14.	5.79	20.3	6.69	6.69	10.5	3.30	1.13	0.760	0.860	0.660	0.810	1.48	1.21	1.69		
15.	4.73	14.8	6.01	6.23	11.4	3.14	1.06	0.760	1.13	0.620	0.710	1.48	1.80	3.80		
16.	3.97	11.1	5.35	7.17	10.5	2.82	0.990	0.710	1.29	0.620	0.810	1.29	1.48	3.97		
17.	3.63	8.94	5.14	6.69	14.5	2.50	0.920	0.710	0.990	0.620	0.860	1.21	1.69	3.80		
18.	3.30	7.67	7.42	6.23	19.0	2.34	0.920	0.660	0.860	0.590	0.810	1.13	1.92	3.46		
19.	2.98	6.69	7.92	6.23	19.6	3.14	0.990	0.620	0.810	0.590	0.810	1.06	1.80	3.14		
20.	2.82	5.79	7.17	6.01	18.3	2.50	1.06	0.620	0.810	0.590	0.760	1.06	1.80	2.66		
21.	2.50	4.93	6.93	5.35	15.7	2.19	0.990	0.590	0.760	1.69	0.920	0.990	1.80	R 2.34		
22.	2.19	4.15	6.23	4.93	12.9	2.05	0.990	0.590	0.710	2.19	1.06	0.920	1.80	R 2.05		
23.	2.19	3.63	5.79	4.73	10.8	1.92	0.990	0.590	0.710	1.48	0.920	0.860	1.80	R 1.92		
24.	2.19	3.46	4.93	4.73	9.20	1.92	0.860	0.590	0.760	1.13	0.860	0.860	1.69	R 1.92		
25.	2.50	7.92	4.15	8.68	7.92	1.80	0.860	0.590	0.810	0.990	0.810	0.860	1.48	R 1.80		
26.	2.82	17.0	3.97	11.1	6.93	1.69	0.920	0.590	0.810	0.920	0.810	0.860	1.48	R 1.69		
27.	2.98	21.3	3.80	11.1	6.23	1.69	0.860	0.620	0.760	0.860	0.760	0.860	1.48	R 1.69		
28.	2.82	18.3	3.46	10.5	5.79	1.58	0.860	0.620	0.760	0.810	0.760	0.920	1.58	R 1.58		
29.	2.82	14.1	4.53	9.72	5.14	1.58	0.860	0.620	0.990	0.810	0.760	0.860	1.69	R 1.48		
30.	2.82	10.8	17.7	6.93	5.14	1.58	0.860	0.590	0.860	0.810	0.760	0.760	1.58	R 1.38		
31.		8.68	20.0		7.92		0.990		0.760	0.810		0.990		R 1.21		
Tag	1.	1.+	28.	23.+	29.	28.+	24.+	21.+	1.	18.+	1.+	1.	1.+	7.+		
NQ	0.860	2.66	3.46	4.73	5.14	1.58	0.860	0.590	0.590	0.590	0.710	0.710	0.710	1.13	1.21	
MQ	3.34	8.55	7.30	9.85	12.4	3.64	1.12	0.717	0.851	0.857	0.837	1.06	1.45	1.92		
HQ	16.7	24.0	23.7	23.7	21.6	8.17	2.19	1.80	1.69	4.73	1.48	2.05	2.50	4.34		
HQ Tag	10.	13.	30.	1.	3.	1.	1.	4.	15.	21.	2.	12.	27.	15.+		
h _N	mm															
h _A	mm	24	63	54	68	92	26	8	5	6	6	8	10	14		
1922/1999			1923/2000												76 Jahre	
Jahr	1988	1948	1963	1963	1996	1933	1933	1948	1959	1943	1948	1959	1988	1948		
NQ	0.180	0.300	0.080	0.120	0.680	0.680	0.420	0.130	0.100	0.090	0.180	0.080	0.180	0.300		
MNQ	1.58	1.98	2.11	2.31	2.81	3.08	1.66	1.23	0.962	0.798	0.792	0.910	1.57	1.95		
MQ	3.55	5.17	5.44	5.48	6.74	6.34	3.32	2.86	2.30	1.75	1.74	2.24	3.52	5.06		
MHQ	9.47	14.9	17.1	14.8	17.9	15.6	8.26	9.27	8.14	5.76	5.45	6.66	9.48	14.7		
HQ	54.4	60.5	77.0	71.3	73.2	129	40.9	68.8	60.4	25.6	37.6	37.7	54.4	60.5		
HQ Jahr	1940	1925	1982	1946	1962	1994	1969	1946	1958	1981	1939	1974	1940	1925		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	25	38	40	38	50	45	25	20	17	13	12	25	37		
Abflußjahr (*)			Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m ³ /s									
2000			2000				Abflußjahr (**) 2000					Kalenderjahr 2000				
Jahr			Datum		Winter	Sommer	Jahr		Datum		Unter schreitungs dauer in Tagen	Abflußjahr (**) 2000	Kalenderjahr 2000	1923/2000 Obere Hüllwerte	76 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
NQ	m ³ /s	0.590	am 21.06.2000		0.860	0.590	0.590		am 21.06.2000		(365)	23.3	23.3	95.8	33.4	9.03
MQ	m ³ /s	4.20			7.54	0.907	3.49				364	22.9	22.3	55.8	28.1	7.39
HQ	m ³ /s	24.0	am 13.12.1999		24.0	4.73	23.7		am 30.01.2000		363	23.3	20.0	51.2	25.0	7.39
Nq	l/(skm ²)	1.63			2.37	1.63	1.63				362	21.3	20.0	40.1	23.1	6.62
Mq	l/(skm ²)	11.6			20.8	2.50	9.63				361	20.3	20.0	40.1	23.1	6.62
Hq	l/(skm ²)	66.2			66.2	13.1	65.4				360	20.0	19.6	36.9	21.4	6.62
h _N	mm										359	20.0	19.6	34.7	19.9	6.00
h _A	mm	367			327	40	305				358	20.0	18.3	33.5	19.0	5.72
1923/2000 (*) 77 Jahre			1923/2000				1923/2000					1923/2000				
NQ	m ³ /s	0.080	am 25.01.1963		0.080	0.080	0.080		am 25.01.1963		240	4.15	2.05	8.83	3.60	1.43
MNQ	m ³ /s	0.474			0.991	0.551	0.507				210	2.66	1.58	7.32	2.82	1.17
MQ	m ³ /s	3.89			5.45	2.35	3.89				183	1.58	1.38	6.50	2.30	0.940
MHQ	m ³ /s	35.6			33.6	17.8	36.4				150	1.13	1.13	5.73	1.82	0.680
HQ	m ³ /s	129	am 13.04.1994		129	68.8	129		am 13.04.1994		130	0.990	1.06	5.12	1.58	0.570
HQ ₁	m ³ /s										120	0.990	0.990	4.92	1.47	0.560
HQ ₅	m ³ /s										110	0.920	0.920	4.70	1.38	0.500
MNq	l/(skm ²)	1.31			2.74	1.52	1.40				100	0.920	0.920	4.34	1.27	0.460
Mq	l/(skm ²)	10.7			15.0	6.49	10.7				90	0.860	0.860	4.00	1.15	0.460
MHQ	l/(skm ²)	98.3			92.7	49.1	100				80	0.860	0.860	3.97	1.06	0.420
Mh _N	mm										70	0.860	0.860	3.50	0.960	0.380
Mh _A	mm	340			237	103	340				60	0.810	0.810	3.50	0.870	0.350
Niedrigwasser			Hochwasser				Dauertabelle									
m ³ /s			l/(skm ²)		Datum	m ³ /s	l/(skm ²)		cm	Datum						
1	0.080	0.221	25.01.1963			129	356			13.04.1994						
2	0.080	0.221	25.10.1959+			77.0	213			06.01.1982						
3	0.090	0.248	22.08.1943			73.2	202			31.03.1962						
4	0.110	0.304	09.07.1934+			71.3	197			09.02.1946						
5	0.120	0.331	10.08.1925			69.0	190			26.02.1997						
6	0.130	0.359	10.06.1948			68.8	190			14.06.1946						
7	0.180	0.497	15.08.1988+			63.1	174			01.04.1962						
8	0.180	0.497	30.10.1949+			60.5	167			31.12.1925						
9	0.180	0.497	11.09.1948			60.4	167			06.07.1958						
10	0.180	0.497	08.10.1926			57.4	158			06.12.1965						

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1928-1929; AJ 1929;

11 Tage Randeis

A_{Eo} : 123 km²

PNP: NN + 415.37 m

Lage: 36.0 km oberhalb Mündung links



Pegel : Katzhütte

Nr. 572110

Gewässer : Schwarza

Gebiet : Obere Saale

m³/s

Tag	1999		2000															
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez				
1.	0.420	2.46	4.26	18.3	11.3	4.07	0.960	0.550	0.290	0.550	0.550	0.550	0.870	1.14				
2.	0.780	2.80	3.88	16.5	10.8	3.88	0.960	0.480	0.480	0.550	1.14	0.550	0.960	1.14				
3.	1.05	2.80	3.69	13.1	10.8	3.88	0.960	0.480	0.780	0.620	1.14	0.550	1.24	1.14				
4.	0.620	2.80	3.88	10.6	10.6	3.88	0.870	0.550	0.620	0.700	0.870	0.480	1.24	1.14				
5.	0.620	2.63	5.97	8.96	9.17	3.69	0.780	0.420	0.780	0.550	0.870	0.480	1.24	1.14				
6.	0.620	2.46	5.78	8.14	8.14	3.33	0.700	0.330	0.700	0.550	0.780	0.550	1.24	1.14				
7.	0.620	3.33	5.78	7.74	7.34	2.97	0.620	0.420	0.700	0.550	1.05	0.620	1.24	1.14				
8.	0.620	5.21	5.40	9.38	10.6	2.80	0.620	0.420	0.960	0.550	1.05	0.700	1.24	1.14				
9.	1.14	6.35	5.78	11.3	26.4	2.63	0.480	0.370	0.960	0.550	0.870	0.620	1.24	1.14				
10.	4.26	7.74	5.59	9.84	23.7	2.46	0.480	0.330	1.14	0.480	0.780	0.700	1.24	1.24				
11.	7.94	7.54	5.21	9.17	18.0	2.29	0.420	0.290	1.05	0.480	0.700	0.870	1.24	1.36				
12.	6.54	17.1	5.02	7.74	13.7	2.29	0.370	0.260	0.960	0.420	0.480	0.780	1.24	1.80				
13.	5.21	21.0	4.64	7.14	11.1	2.12	0.420	0.260	0.870	0.420	0.480	0.780	1.24	1.80				
14.	4.26	14.8	4.26	6.16	10.3	2.12	0.620	0.290	1.05	0.480	0.480	0.700	1.24	2.46				
15.	3.88	10.6	4.07	5.97	10.3	1.96	0.620	0.290	1.36	0.480	0.420	0.700	1.24	4.83				
16.	3.15	8.54	3.69	6.54	9.38	1.80	0.550	0.290	1.24	0.370	0.620	0.700	1.24	4.83				
17.	2.63	7.34	3.51	5.97	9.17	1.49	0.550	0.330	1.14	0.370	0.960	0.700	1.24	4.26				
18.	2.46	6.35	4.07	5.59	9.17	1.49	0.550	0.290	1.05	0.370	0.780	0.620	1.24	3.69				
19.	2.12	5.59	3.69	5.40	8.75	1.36	0.550	0.330	0.960	0.370	0.700	0.620	1.24	3.33				
20.	1.96	4.83	3.33	5.02	8.14	1.36	0.550	0.290	0.960	0.480	0.620	0.620	1.24	2.80				
21.	1.96	4.45	3.33	4.45	7.34	1.36	0.480	0.290	0.960	0.960	0.700	0.550	1.24	2.29				
22.	1.49	3.88	3.15	4.07	6.54	1.36	0.480	0.290	0.960	1.14	0.870	0.480	1.24	1.96				
23.	1.64	3.33	2.97	3.88	5.78	1.14	0.480	0.290	0.870	0.700	0.480	0.480	1.24	1.80				
24.	1.84	3.15	R 2.80	3.69	5.40	1.14	0.420	0.370	0.780	0.700	0.700	0.550	1.24	1.64				
25.	1.80	5.78	R 2.63	8.35	4.83	1.14	0.420	0.420	0.550	0.620	0.620	0.550	1.24	1.64				
26.	1.96	7.34	R 2.46	6.54	4.45	1.14	0.420	0.420	0.480	0.550	0.620	0.550	1.24	1.49				
27.	1.96	7.54	R 2.29	6.35	4.07	0.960	0.480	0.420	0.550	0.620	0.550	0.550	1.24	1.36				
28.	1.96	6.74	R 2.29	6.35	3.88	0.960	0.480	0.370	0.620	0.620	0.550	0.700	1.24	1.24				
29.	2.12	5.78	T 2.63	6.94	3.51	0.960	0.480	0.260	0.700	0.550	0.550	0.700	1.24	1.24				
30.	2.12	5.21	8.75		4.26	0.960	0.480	0.290	0.870	0.620	0.550	0.550	1.14	1.24				
31.		4.83	12.9		4.26		0.550		0.700	0.550		0.870		1.24				
Tag	1.	1.+	27.+	24.	29.	27.+	12.	12.+	1.	16.+	15.	4.+	1.	1.+				
NQ	0.420	2.46	2.29	3.69	3.51	0.960	0.370	0.260	0.290	0.370	0.420	0.480	0.870	1.14				
MQ	2.32	6.46	4.44	7.83	9.39	2.10	0.574	0.356	0.842	0.571	0.725	0.626	1.22	1.93				
HQ	6.54	21.6	17.1	18.6	30.3	4.07	0.550	0.550	1.49	1.36	1.36	1.05	1.64	5.40				
Tag	10.	12.	31.	1.	9.	1.+	31.	1.+	10.	22.	7.	31.	26.	15.				
h _N	mm																	
h _A	mm	49	141	97	160	205	44	13	8	18	12	14	26	42				
		1945/1999		1946/2000						55 Jahre								
Jahr		1991	1962	1963	1963	1963	1948	1999	2000	1976	1991	1982	1982	1991	1962			
NQ	m ³ /s	0.220	0.360	0.330	0.290	0.380	0.540	0.330	0.260	0.230	0.150	0.130	0.160	0.220	0.360			
MNQ	m ³ /s	1.11	1.48	1.47	1.45	1.58	2.04	1.07	0.764	0.717	0.587	0.594	0.740	1.07	1.44			
MQ	m ³ /s	2.50	3.93	3.95	3.43	4.15	4.58	2.02	1.60	1.40	1.01	1.19	1.67	2.45	3.87			
MHQ	m ³ /s	7.60	14.0	13.6	9.88	13.9	12.3	4.91	5.13	5.15	3.50	4.28	5.46	7.48	13.9			
HQ	m ³ /s	36.8	59.6	52.8	46.8	57.3	68.9	12.4	28.8	23.3	20.2	34.2	24.4	36.6	59.8			
Jahr		1998	1986	1987	1946	1981	1994	1970	1986	1958	1981	1998	1986	1998	1986			
Mh _N	mm																	
Mh _A	mm	53	86	86	70	91	97	44	34	31	22	25	36	52	85			
Hauptwerte			Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschiedene Abflüsse m ³ /s									
			2000				2000		Unter schreitungs dauer in Tagen		Abfluß-jahr (*)		Kalender-jahr		1946/2000		55 Kalenderjahre	
			Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			2000		2000		Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	NQ	m ³ /s	0.260	am 12.06.2000	0.420	0.260	0.260	am 12.06.2000	(365)	26.4	26.4	53.9	22.8	6.22				
	MQ	m ³ /s	3.01		5.43	0.617	2.54		364	23.7	23.7	49.0	18.6	6.22				
	HQ	m ³ /s	30.3	am 09.03.2000	30.3	1.49	30.3	am 09.03.2000	363	21.0	18.3	48.8	16.8	6.22				
	Nq	l/(skm ²)	2.12		3.43	2.12	2.12		362	18.3	17.0	46.9	15.8	6.22				
	Mq	l/(skm ²)	24.6		44.3	5.03	20.7		361	18.0	16.5	42.9	14.9	5.97				
	Hq	l/(skm ²)	247		247	12.2	247		360	17.1	13.7	42.9	13.7	5.55				
	h _N	mm							359	16.5	13.1	36.7	12.8	4.87				
h _A	mm	776		696	80	655		358	14.8	12.9	34.0	12.1	4.64					
		1946/2000 (*) 55 Jahre				1946/2000												
NQ	m ³ /s	0.130	am 18.09.1982	0.220	0.130	0.130	am 18.09.1982	330	8.54	7.14	10.0	6.00	3.20					
MNQ	m ³ /s	0.398		0.671	0.445	0.416		320	7.54	6.16	9.27	5.20	2.91					
MQ	m ³ /s	2.62		3.77	1.48	2.61		300	5.97	4.45	7.70	4.09	2.22					
MHQ	m ³ /s	27.7		27.2	10.2	28.0		270	4.26	3.15	6.02	3.01	1.54					
HQ	m ³ /s	68.9	am 13.04.1994	68.9	34.2	68.9	am 13.04.1994	240	2.97	1.49	4.42	2.36	1.14					
HQ ₁	m ³ /s							210	1.96	1.36	3.25	1.86	0.850					
HQ ₅	m ³ /s							183	1.14	1.24	2.81	1.51	0.760					
MNq	l/(skm ²)	3.25		5.47	3.63	3.39		150	0.870	0.960	2.32	1.22	0.600					
Mq	l/(skm ²)	21.4		30.8	12.1	21.3		130	0.780	0.780	2.06	1.07	0.480					
MHq	l/(skm ²)	226		222	83.2	228		120	0.700	0.780	1.96	1.01	0.430					
Mh _N	mm							110	0.700	0.700	1.96	0.950	0.370					
Mh _A	mm	676		484	192	673		100	0.620	0.700	1.96	0.880	0.370					
		Niedrigwasser				Hochwasser												
		m ³ /s	l/(skm ²)	Datum	m ³ /s	l/(skm ²)	cm	Datum										
1		0.130	1.06	18.09.1982+	68.9	562		13.04.1994	90	0.620	0.620	1.75	0.810	0.340				
2		0.140	1.14	22.09.1976	59.6	466		31.12.1986	80	0.620	0.620	1.70	0.730	0.340				
3		0.150	1.22	28.08.1991+	57.8	471		11.03.1981	70	0.620	0.620	1.57	0.710	0.340				
4		0.210	1.71	16.08.1983+	56.4	460		31.03.1962	60	0.550	0.550	1.43	0.630	0.280				
5		0.220	1.79	02.09.1986	52.8	431		01.01.1987	50	0.550	0.550	1.43	0.590	0.280				
6		0.250	2.04	18.08.1988	48.6	396		20.04.1970	40	0.480	0.550	1.32	0.550	0.250				
7		0.250	2.04	28.08.1959+	46.8	382		08.02.1946	30	0.480	0.480	1.27	0.490					

A_{Eo} : 341 km²

PNP: NN + 271.22 m

Lage: 13.0 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Schwarzburg

Nr. 572115

Gewässer : Schwarza

Gebiet : Obere Saale

m³/s

Table with 16 columns (Tag, 1999 Nov/Dez, 2000 Jan-Dez) and 31 rows of daily discharge data (Tageswerte).

Summary table including monthly totals (Tag NQ, MQ, HQ), annual totals (Jahr NQ, MNQ, MQ, MHQ, HQ), and monthly maxima (MhN, MhA) for 1999 and 2000.

Main data table (Hauptwerte) with 14 columns for Abflujahr, Kalenderjahr, and Dauertabelle, and 20 rows for various discharge metrics like NQ, MQ, HQ, Nq, Mq, Hq, etc.

Table for Extremwerte (Extreme Values) with 10 rows, categorized into Niedrigwasser (Low Water) and Hochwasser (High Water) with various parameters like m³/s, l/(skm²), and cm.

(*) Abflujahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Beeinflussung durch Talsperre Scheibe-Alsbach und Talsperre Deesbach 2 Tage Randeis, 3 Tage Treibeis/Eisgang

A_{E0}: 254 km²
PNP: NN + 159.69 m
Lage: 5.0 km oberhalb Mündung rechts



Pegel: Zöllnitz Nr. 572600
Gewässer: Roda
Gebiet: Obere Saale

m³/s

Table with columns for Tag (1-31), 1999 (Nov, Dez), 2000 (Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez). Includes sub-sections for Tageswerte, Hauptwerte, and Extremwerte. Contains flow data, precipitation, and statistical values.

A_{Eo} : 155 km²

PNP: NN + 407.53 m

Lage: 108.0 km oberhalb Mündung links



Pegel : Gräfinau-Angstedt

Nr. 572890

Gewässer : Ilm

Gebiet : Obere Saale

m³/s

Table with 15 columns (Tag, 1999 Nov-Dez, 2000 Jan-Dec) and 30 rows (Tageswerte, Hauptwerte, Extremwerte). Includes sub-sections for monthly averages, annual totals, and extreme values.

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 894 km²

PNP: NN + 133.40 m

Lage: 10.0 km oberhalb Mündung links



Pegel : Niedertrebra

Nr. 572920

Gewässer : Ilm

Gebiet : Obere Saale

m³/s

Table with columns: Tag, 1999 (Nov, Dez), 2000 (Jan-Dec), Tageswerte

Summary table with columns: Tag, NQ, MQ, HQ, Tag, hN, hA, 1922/1999, 1923/2000, 78 Jahre

Main summary table with columns: Abflußjahr (*), Kalenderjahr, Dauertabelle, Unter schreitungs dauer in Tagen, Abfluß-jahr (*), Kalender-jahr, 1923/2000, 78 Kalenderjahre

Extremwerte table with columns: Niedrigwasser, Hochwasser, m³/s, l/(skm²), cm, Datum

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 716 km²

PNP: NN + 167.16 m

Lage: 133.2 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Nängelstedt

Nr. 573010

Gewässer : Unstrut

Gebiet : Unstrut

Table with 15 columns (Tag, 1999 Nov, Dez, 2000 Jan-Dec) showing daily flow values (Tageswerte) from day 1 to 31.

Summary statistics including maximum flow (Tag NQ, MQ, HQ), minimum flow (Tag hN, hA), and annual totals (Jahr NQ, MNQ, MQ, MHQ, HQ) for 1999 and 2000.

Main table with 10 columns for flow characteristics: Abflußjahr, Kalenderjahr, Dauertabelle, and Unterschrittene Abflüsse. Includes data for 2000 and 1992/1994 with various flow types (NQ, MNQ, MQ, MHQ, HQ, HQ1, HQ5) and water levels (hN, hA).

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.
Beeinflussung durch Talsperren in Nebenläufen

A_{Eo} : 104 km²

PNP: NN + 224.75 m

Lage: 1.5 km oberhalb Mündung links



Pegel : Bleicherode

Nr. 575250

Gewässer : Bode

Gebiet : Unstrut

m³/s

Main data table with columns: Tag, 1999 (Nov, Dez), 2000 (Jan-Dec), and sub-sections for Hauptwerte and Extremwerte.

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 201 km²

PNP: NN + 169.98 m

Lage: 52.6 km oberhalb Mündung links



Pegel : Sundhausen

Nr. 575400

Gewässer: Helme

Gebiet : Unstrut

m³/s

		1999		2000											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	Tag	1. - 31.													
	1.	0.600	0.600	1.14	8.40	4.36	2.20	1.78	1.06	0.980	0.900	0.660	0.660	0.560	0.560
	2.	0.660	0.780	1.14	4.92	3.97	2.20	1.78	1.06	0.980	0.900	0.660	0.660	0.600	0.560

		1. + 1.		16.		12.+		27.+		24.+		16.+		28.+		21.+		22.+		9.+		6.+		13.+		5.+			
Hauptwerte	Tag	0.600	0.600	0.780	1.78	2.09	1.78	2.09	1.14	1.14	0.980	0.780	0.660	0.600	0.560	0.520	0.520	0.600	0.611	0.646	0.634	0.567	0.601	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.601
	MQ	0.630	1.17	1.99	3.30	6.38	2.08	1.37	1.07	0.917	0.811	0.811	0.646	0.646	0.567	0.601	0.601	0.600	0.611	0.646	0.634	0.567	0.601	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.601

		1957/1999		1958/2000											
				43 Jahre											
Extremwerte	Jahr	1982	1983	1968	1980+	1972	1996	1980+	1980	1991+	1991+	1982+	1991	1982	1983
	NQ	0.210	0.080	0.090	0.210	0.320	0.360	0.430	0.320	0.280	0.210	0.210	0.210	0.210	0.080
	MNQ	0.610	0.732	0.730	0.967	1.10	1.20	0.971	0.765	0.676	0.563	0.557	0.563	0.601	0.721
	MQ	1.15	1.94	2.16	2.32	2.61	2.00	1.46	1.24	0.963	0.822	0.811	0.895	1.14	1.91
	MHQ	4.85	9.67	11.4	10.2	10.9	6.22	5.29	7.05	2.72	3.40	2.37	2.96	4.82	3.44
	HQ	52.5	38.8	35.7	33.2	47.7	32.3	30.2	41.0	11.4	28.6	20.1	37.5	52.5	38.8
	HQ ₁	1998	1988	1993	1970	2000	1983	1971	1981	1972	1970	1998	1998	1998	1988
	MhN	mm	15	26	29	29	35	26	19	16	13	11	10	12	15
	MhA	mm	276	204	72	268	268	268	268	268	300	231	231	4.42	2.06
	MhA	mm	241	159	82	240	240	240	240	240	25	20	20	15	10

	Abflußjahr (*)						Kalenderjahr						Unterschnittene Abflüsse m ³ /s						
	2000		2000		2000		2000		2000		2000		1958/2000		43 Kalenderjahre				
NQ	m ³ /s	0.560	am 06.10.2000	0.600	0.560	0.520	am 13.11.2000	365	24.4	24.4	30.3	16.8	4.21						
MQ	m ³ /s	1.75	2.60	0.909	1.70	362	13.2	22.8	25.8	13.6	3.72	3.26							
HQ	m ³ /s	47.7	am 09.03.2000	47.7	3.13	47.7	am 09.03.2000	361	12.9	12.9	22.6	9.94	3.08						
Nq	l/(s km ²)	2.79	2.99	2.79	2.59	359	11.0	11.0	20.6	8.18	2.54	2.54							
Mq	l/(s km ²)	8.72	13.0	4.53	8.47	358	10.8	10.8	18.3	7.34	2.54	2.54							
Hq	l/(s km ²)	238	238	15.6	238	357	10.8	10.8	17.6	6.81	2.24	2.24							
h _N	mm	276	204	72	268	356	10.8	10.8	16.2	6.43	2.14	2.14							
h _A	mm	276	204	72	268	350	7.00	7.00	13.6	4.89	1.74	1.74							
		1958/2000 (*) 43 Jahre						1958/2000											
NQ	m ³ /s	0.080	am 14.12.1983	0.080	0.210	0.080	am 14.12.1983	340	3.85	3.85	8.60	3.66	1.41						
MNQ	m ³ /s	0.368	0.494	0.482	0.373	330	3.25	3.13	7.28	2.96	1.17	1.17							
MQ	m ³ /s	1.53	2.03	1.03	1.52	320	2.77	2.53	6.18	2.56	1.08	1.08							
MHQ	m ³ /s	23.9	21.5	11.2	24.1	300	2.31	2.31	4.42	2.06	0.920	0.920							
HQ	m ³ /s	52.5	am 01.11.1998	52.5	41.0	270	1.88	1.88	3.55	1.60	0.780	0.780							
HQ ₁	m ³ /s	1998	1988	1993	1970	240	1.38	1.30	2.93	1.30	0.710	0.710							
HQ ₅	m ³ /s	1998	1988	1993	1970	210	1.22	1.14	2.67	1.09	0.640	0.640							
MNQ	l/(s km ²)	1.83	2.46	2.40	1.86	183	1.06	1.06	2.44	0.950	0.600	0.600							
Mq	l/(s km ²)	7.63	10.1	5.13	7.58	150	0.980	0.980	2.22	0.800	0.500	0.500							
MHQ	l/(s km ²)	119	107	55.8	120	130	0.900	0.840	2.11	0.750	0.450	0.450							
MhN	mm	241	159	82	240	120	0.900	0.720	2.11	0.720	0.430	0.430							
MhA	mm	241	159	82	240	110	0.840	0.720	2.00	0.690	0.430	0.430							
MhA	mm	241	159	82	240	100	0.780	0.720	2.00	0.650	0.430	0.430							
MhA	mm	241	159	82	240	90	0.720	0.720	1.90	0.640	0.360	0.360							
MhA	mm	241	159	82	240	80	0.720	0.720	1.90	0.630	0.360	0.360							
MhA	mm	241	159	82	240	70	0.720	0.660	1.90	0.580	0.320	0.320							
MhA	mm	241	159	82	240	60	0.720	0.660	1.80	0.550	0.320	0.320							
MhA	mm	241	159	82	240	50	0.720	0.660	1.80	0.530	0.280	0.280							
MhA	mm	241	159	82	240	40	0.660	0.600	1.70	0.490	0.280	0.280							
MhA	mm	241	159	82	240	30	0.660	0.600	1.60	0.440	0.280	0.280							
MhA	mm	241	159	82	240	25	0.660	0.600	1.60	0.440	0.280	0.280							
MhA	mm	241	159	82	240	20	0.660	0.600	1.60	0.410	0.240	0.240							
MhA	mm	241	159	82	240	15	0.660	0.600	1.60	0.370	0.240	0.240							
MhA	mm	241	159	82	240	10	0.600	0.560	1.60	0.330	0.240	0.240							
MhA	mm	241	159	82	240	9	0.600	0.560	1.60	0.330	0.240	0.240							
MhA	mm	241	159	82	240	8	0.600	0.560	1.60	0.330	0.240	0.240							
MhA	mm	241	159	82	240	7	0.600	0.560	1.60	0.330	0.240	0.240							
MhA	mm	241	159	82	240	6	0.600	0.560	1.60	0.330	0.240	0.240							
MhA	mm	241	159	82	240	5	0.600	0.560	1.60	0.300	0.210	0.210							
MhA	mm	241	159	82	240	4	0.600	0.560	1.60	0.300	0.210	0.210							
MhA	mm	241	159	82	240	3	0.600	0.560	1.60	0.250	0.160	0.160							
MhA	mm	241	159	82	240	2	0.600	0.560	1.60	0.250	0.100	0.100							
MhA	mm	241	159	82	240	1	0.600	0.560	1.60	0.220	0.100	0.100							
MhA	mm	241	159	82	240	0	0.560	0.520	1.50	0.080	0.080	0.080							

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 304 km²

PNP: NN + 182.56 m

Lage: 11.0 km oberhalb Mündung links



m³/s

Pegel : Nordhausen

Gewässer : Zorge

Gebiet : Unstrut

Nr. 575500

	Tag	1999		2000													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
Tageswerte	1.	1.00	0.900	4.10	32.0	15.2	4.50	2.20	1.00	0.600	0.700	0.600	0.800	1.00	0.700		
	2.	1.00	2.35	3.90	23.5	14.4	4.30	2.20	0.800	0.500	0.700	0.600	0.800	1.15	0.700		
	3.	1.30	2.50	3.90	18.0	14.0	3.90	2.20	0.800	0.500	0.700	0.800	0.800	1.30	0.700		
	4.	1.00	2.70	4.50	14.4	13.3	3.90	2.20	0.800	0.600	0.600	0.800	0.800	1.60	0.700		
	5.	0.900	2.70	9.10	13.3	11.6	3.70	2.20	1.15	1.60	0.500	0.800	0.800	1.45	0.600		
	6.	0.900	2.50	10.5	11.6	9.80	3.50	2.20	1.45	1.30	0.500	0.800	0.800	1.15	0.600		
	7.	0.900	4.30	9.40	10.2	9.10	3.10	2.20	1.15	1.00	0.500	1.45	0.800	1.15	0.600		
	8.	1.00	7.70	8.40	9.80	14.8	3.10	3.10	1.00	0.900	0.500	1.45	0.800	1.15	0.600		
	9.	1.00	8.05	7.35	10.2	37.5	2.90	3.10	0.800	0.800	0.500	1.15	0.800	1.15	0.600		
	10.	1.00	6.75	6.50	9.10	39.0	2.70	2.70	0.700	1.00	0.500	1.00	0.900	1.15	0.700		
	11.	2.05	5.75	5.75	9.10	31.0	2.70	2.50	0.700	0.900	0.500	0.800	0.900	1.15	0.700		
	12.	1.60	8.75	5.25	8.75	23.5	2.50	2.50	0.800	0.900	0.500	0.800	0.900	1.15	1.45		
	13.	1.45	14.0	5.00	9.10	18.8	2.50	2.50	0.700	0.900	0.500	0.800	0.800	1.15	2.20		
	14.	1.45	14.0	4.50	8.40	18.0	2.50	2.35	0.700	0.800	0.500	0.800	0.800	1.15	2.20		
	15.	1.30	11.2	4.10	8.75	20.0	2.50	2.35	0.700	0.800	0.500	0.800	0.800	1.15	2.50		
	16.	1.15	9.45	3.90	9.45	19.2	2.35	2.05	0.700	0.800	0.700	0.900	0.700	1.15	5.00		
	17.	1.15	7.70	3.50	9.10	17.6	2.20	2.05	0.700	0.800	0.800	0.900	0.700	1.15	4.75		
	18.	1.15	6.50	3.70	8.75	16.8	2.20	2.05	0.600	0.800	0.800	0.800	0.700	1.15	3.90		
	19.	1.15	5.75	3.50	8.75	16.0	2.50	1.90	0.500	0.800	0.800	0.800	0.700	1.00	3.50		
	20.	1.15	5.00	3.50	8.05	14.4	2.70	2.90	0.500	0.800	0.800	0.800	0.700	0.900	3.10		
	21.	1.15	4.30	4.50	7.35	12.6	2.50	2.50	0.500	0.700	1.30	0.800	0.700	0.700	2.90		
	22.	1.00	3.70	4.50	6.50	10.8	2.35	2.05	0.500	0.700	0.900	0.800	0.700	0.700	2.50		
	23.	1.00	3.50	3.70	5.75	9.45	2.35	1.90	0.500	0.700	0.700	0.800	0.700	0.700	2.20		
	24.	1.00	3.30	3.30	6.00	8.05	2.20	1.75	0.700	0.700	0.700	0.800	0.700	0.700	2.20		
	25.	1.15	3.90	2.50	8.40	7.70	2.50	1.60	0.800	0.700	0.600	0.800	0.700	0.700	2.20		
	26.	1.15	5.25	3.10	8.75	7.35	2.50	1.60	0.700	0.700	0.600	0.800	0.700	0.700	2.05		
	27.	1.45	6.00	3.30	8.40	5.75	2.50	1.45	0.700	0.700	0.600	0.800	0.700	0.700	2.05		
	28.	1.45	6.00	2.90	9.10	5.50	2.50	1.30	0.600	0.700	0.600	0.800	0.800	0.700	1.90		
	29.	1.45	5.50	4.10	13.0	5.50	2.50	1.15	0.600	0.700	0.600	0.800	0.900	0.700	1.90		
	30.	1.45	5.00	27.0	5.00	5.00	2.70	1.15	0.600	0.700	0.600	0.800	1.00	0.700	1.75		
	31.		4.50	30.5		4.75		1.00		0.700	0.600		1.00		1.75		
Hauptwerte	Tag	5.+	1.	25.	23.	31.	17.+	31.	19.+	2.+	5.+	1.+	16.+	21.+	5.+		
	NQ	0.900	0.900	2.50	5.75	4.75	2.20	1.00	0.500	0.500	0.500	0.600	0.700	0.700	0.600		
	MQ	1.20	5.79	6.46	10.8	14.7	2.83	2.09	0.748	0.800	0.639	0.855	0.787	1.01	1.91		
	HQ	2.20	15.2	32.5	35.5	47.5	4.75	4.50	1.75	2.50	1.60	2.50	1.00	1.60	5.25		
	Tag	11.	13.	30.	1.	9.+	1.	20.	5.	5.	21.	7.	30.+	3.	16.		
	h _N	mm															
	h _A	mm	10	51	57	89	130	24	18	6	7	6	7	9	17		
			1953/1999			1954/2000										47 Jahre	
Jahr	1991	1976	1977	1960	1963	1960	1959	1966	1959	1991+	1959+	1966	1991	1976			
NQ	0.150	0.280	0.100	0.080	0.240	0.470	0.270	0.080	0.100	0.150	0.100	0.050	0.150	0.280			
MNQ	1.26	1.76	2.08	2.32	2.36	2.78	1.70	0.936	0.759	0.614	0.640	0.790	1.27	1.76			
MQ	3.09	5.43	5.70	5.29	6.47	5.80	2.92	2.22	1.61	1.21	1.22	1.91	3.10	5.46			
MHQ	9.90	20.1	21.8	14.0	22.3	13.4	6.57	7.73	4.70	3.19	3.69	6.59	9.92	20.2			
HQ	85.6	87.1	91.9	36.5	95.1	63.3	24.9	46.5	29.6	11.4	23.8	81.4	85.6	87.1			
HQ ₁	1998	1954	1987	1961	1956	1994	1965	1977	1956	1970	1957	1998	1998	1954			
Mh _N	mm																
Mh _A	mm	26	48	50	44	57	50	26	19	14	11	10	17	26	48		
		Abflusßjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s							
		2000				2000				Abflusß- jahr (*)				1954/2000			
		Jahr		Datum		Winter		Sommer		Jahr		Datum		Kalenderjahr			
														1954/2000			
														1954/2000			
NQ	m ³ /s	0.500	am 19.06.2000	0.900	0.500	0.500	am 19.06.2000										
MQ	m ³ /s	3.97		6.98	0.989	3.62	am 19.06.2000										
HQ	m ³ /s	47.5	am 09.03.2000	47.5	4.50	47.5	am 09.03.2000										
Nq	l/(skm ²)	1.65		2.96	1.65	1.65											
Mq	l/(skm ²)	13.1		23.0	3.26	11.9											
Hq	l/(skm ²)	156		156	14.8	156											
h _N	mm																
h _A	mm	414		362	52	377											
			1954/2000 (*) 47 Jahre				1954/2000				Dauertabelle						
NQ	m ³ /s	0.050	am 22.10.1966	0.080	0.050	0.050	am 22.10.1966										
MNQ	m ³ /s	0.354		0.911	0.409	0.382											
MQ	m ³ /s	3.56		5.31	1.85	3.57											
MHQ	m ³ /s	40.9		38.8	14.3	41.4											
HQ	m ³ /s	95.1	am 04.03.1956	95.1	81.4	95.1	am 04.03.1956										
HQ ₁	m ³ /s																
HQ ₅	m ³ /s																
MNq	l/(skm ²)	1.17		3.00	1.35	1.26											
Mq	l/(skm ²)	11.7		17.5	6.09	11.8											
MHq	l/(skm ²)	135		128	47.1	136											
Mh _N	mm																
Mh _A	mm	371		275	97	372											
		Niedrigwasser				Hochwasser											
		m ³ /s		l/(skm ²)		Datum		m ³ /s		l/(skm ²)		cm		Datum			
1		0.050	0.165	22.10.1966	95.1	313	04.03.1956										
2		0.080	0.264	25.06.1966+	91.9	303	01.01.1987										
3		0.080	0.264	09.02.1960	87.1	287	27.12.1954+										
4		0.100	0.329	10.03.1997+	86.3	284	30.12.1986										
5		0.100	0.329	07.10.1989	85.6	282	01.11.1998										
6		0.100	0.329	03.09.1976+	85.3	281	06.01.1982										
7		0.100	0.329	12.07.1959+	82.3	271	11.03.1981										
8		0.130	0.428	10.07.1960	81.4	268	28.10.1998										
9		0.140	0.461	05.10.1964+	80.7	266	19.12.1965										
10		0.150	0.494	22.08.1995+	71.6	236	30.01.1995										
(*) Abflusßjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.																	

A_{Eo} : 1255 km²

PNP: NN + 253.49 m

Lage: 171.0 km oberhalb Mündung rechts



m³/s

Pegel : Greiz

Gewässer : Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

Nr. 576470

	Tag	1999		2000													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
Tageswerte	1.	4.28	4.28	8.07	41.2	20.9	28.5	8.84	3.89	4.08	4.28	4.08	4.28	4.28	4.28	4.28	
	2.	4.48	4.69	8.07	35.9	22.7	25.6	9.38	3.89	4.28	4.08	7.11	6.88	3.70	4.28	4.28	
	3.	5.11	4.48	8.32	32.4	20.9	22.3	6.88	3.89	5.11	4.28	4.69	4.90	4.08	4.28	4.28	
	4.	3.89	4.08	7.82	28.0	23.7	21.3	5.75	4.08	5.53	3.89	4.48	4.48	4.48	4.28	4.28	
	5.	4.28	4.08	11.6	25.6	22.3	20.0	5.75	5.11	6.19	3.52	3.89	4.28	3.70	4.28	4.28	
	6.	4.08	4.28	14.5	22.7	19.6	16.9	11.9	5.75	4.08	3.89	4.28	4.90	3.89	4.08	4.08	
	7.	3.89	4.48	13.8	20.9	18.0	14.2	8.84	4.48	4.48	4.48	5.97	5.32	4.08	4.28	4.28	
	8.	5.11	4.69	13.8	18.8	19.2	12.6	4.69	4.28	6.42	4.28	4.48	6.88	4.08	3.89	3.89	
	9.	7.34	4.48	13.8	18.4	23.7	11.9	5.97	4.08	4.48	4.08	3.89	5.53	4.08	4.08	4.08	
	10.	9.38	4.48	14.5	16.2	32.4	11.6	4.08	4.08	4.28	3.89	3.70	4.69	3.89	4.08	4.08	
	11.	11.6	4.28	11.9	14.8	34.6	11.6	3.89	4.48	4.08	3.70	4.90	4.28	3.89	4.08	4.08	
	12.	7.82	4.90	11.1	14.2	37.3	11.6	3.89	4.28	3.70	3.52	4.28	4.69	3.89	4.48	4.48	
	13.	6.42	5.53	R 10.5	13.8	38.0	10.8	3.89	3.52	3.70	3.70	4.08	4.48	4.08	4.08	4.08	
	14.	6.19	5.32	R 9.38	12.9	40.4	8.58	4.08	4.28	4.69	4.69	4.28	4.48	4.48	4.08	4.08	
	15.	5.75	5.97	8.84	11.9	50.4	11.4	4.08	4.90	7.58	4.28	4.28	4.08	4.48	4.08	4.08	
	16.	5.11	5.97	8.58	12.6	51.4	15.2	4.28	4.48	4.69	4.08	4.69	4.08	3.70	3.89	3.89	
	17.	4.90	5.75	9.66	13.8	84.4	11.6	4.48	4.08	3.89	4.08	5.11	3.89	4.90	3.89	3.89	
	18.	4.69	5.75	16.2	12.6	84.4	7.11	4.28	4.08	4.28	4.08	4.48	4.08	4.28	4.08	4.08	
	19.	4.28	5.75	20.0	11.6	61.2	7.11	4.48	4.28	4.28	3.89	4.08	4.08	3.70	4.08	4.08	
	20.	4.90	5.75	13.5	12.9	50.4	7.11	4.48	4.08	4.28	3.89	4.08	4.28	4.28	4.08	4.08	
	21.	4.69	4.90	13.2	12.3	43.7	6.42	3.89	4.08	4.28	6.88	6.88	3.70	4.48	3.89	3.89	
	22.	4.69	4.48	14.5	11.4	40.4	6.19	5.32	4.08	4.28	6.42	5.97	3.89	3.89	3.89	3.89	
	23.	3.70	4.69	13.2	11.4	34.0	5.75	4.48	4.08	4.08	3.70	4.90	3.89	4.08	4.28	4.28	
	24.	3.70	5.32	R 10.5	11.9	29.0	5.53	4.08	3.89	3.89	3.89	4.48	4.08	4.08	4.48	4.48	
	25.	4.69	6.19	R 9.11	19.6	30.0	6.19	3.89	4.08	4.28	4.08	4.48	3.89	3.89	4.48	4.48	
	26.	4.48	11.6	R 9.38	28.5	29.0	5.53	4.08	4.28	4.08	4.08	4.28	4.28	3.89	4.28	4.28	
	27.	3.89	15.9	R 9.38	25.6	27.5	4.90	4.08	3.34	4.28	3.89	4.48	4.08	4.90	3.89	3.89	
	28.	3.70	14.5	T 9.11	20.0	26.1	4.69	4.08	3.52	4.90	4.90	4.28	3.89	5.53	3.89	3.89	
	29.	3.70	11.4	11.1	18.8	22.3	4.48	4.28	3.89	5.11	4.28	4.48	3.70	4.48	4.48	4.48	
	30.	3.89	10.8	26.1	24.2	24.2	4.69	6.65	4.08	6.19	3.89	4.48	3.70	3.52	4.28	4.28	
	31.		10.5	34.0		30.9		4.69		4.69		3.89		4.28		4.08	
Hauptwerte	Tag	23.+	4.+	4.	22.+	7.	29.	11.+	27.	12.+	5.+	10.	21.+	30.	8.+		
	NQ	3.70	4.08	7.82	11.4	18.0	4.48	3.89	3.34	3.70	3.52	3.70	3.70	3.52	3.89		
	MQ	5.15	6.43	12.7	19.0	35.3	11.4	5.27	4.18	4.66	4.21	4.65	4.45	4.15	4.15		
	HQ	16.2	17.3	45.5	45.5	113	30.0	32.9	18.8	30.5	18.0	15.2	10.2	6.65	9.11		
	Tag	10.	27.	31.	1.	17.	1.	1.	5.	4.	21.	21.	2.	15.+	29.		
	h _N	mm															
	h _A	mm	11	14	27	38	75	24	11	9	10	9	10	9	9	9	
			1924/1999			1925/2000 67 Jahre											
	Jahr		1929+	1953	1934	1963	1963	1930	1934	1934	1934	1952	1934	1934	1933	1953	
	NQ	m ³ /s	1.48	0.980	1.48	1.50	1.50	2.51	1.61	1.00	0.960	0.830	1.08	1.22	1.48	0.980	
	MNQ	m ³ /s	5.15	5.07	5.90	7.21	8.52	8.36	5.44	4.70	4.38	3.87	3.86	3.88	5.14	5.09	
	MQ	m ³ /s	8.48	10.3	12.0	12.9	17.3	15.4	10.4	9.44	9.33	6.92	6.44	7.28	8.41	10.4	
	MHQ	m ³ /s	18.4	26.5	30.4	29.4	38.7	32.2	27.9	34.6	36.9	26.5	18.6	19.2	18.2	27.0	
	HQ	m ³ /s	78.5	155	106	80.7	113	112	160	205	558	244	132	82.2	78.5	155	
	HQ ₁	m ³ /s	1939	1974	1982	1941	2000	1988	1978	1961	1954	1955	1995	1966	1939	1974	
Mh _N	mm																
Mh _A	mm	18	22	26	26	37	32	22	19	20	15	13	16	17	22		
Extremwerte			Niedrigwasser				Hochwasser										
			m ³ /s	l/(skm ²)	Datum	m ³ /s	l/(skm ²)	cm	Datum								
	1		0.830	0.661	18.08.1952	558	445		11.07.1954								
	2		0.880	0.701	04.08.1935	244	194		01.08.1955								
	3		0.900	0.717	22.07.1928	213	170		06.07.1958								
	4		0.960	0.765	08.07.1934	205	163		22.08.1970								
	5		0.980	0.781	13.12.1953	205	163		10.06.1961								
	6		1.08	0.861	16.09.1934	160	127		08.05.1978								
	7		1.27	1.01	17.12.1933	155	124		08.12.1974								
	8		1.38	1.10	06.07.1930+	146	116		21.05.1941								
	9		1.50	1.20	10.07.1964	144	115		19.06.1926								
	10		1.50	1.20	01.02.1963+	142	113		06.04.1944								
			(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1928-1929 ,1944-1950; AJ 1929; AJ 1945-1950														
			6 Tage Randeis, 1 Tag Treibeis/Eisgang														

A_{Eo} : 297 km²

PNP: NN + 238.29 m

Lage: 7.0 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Weida

Gewässer : Weida

Gebiet : Weiße Elster

Nr. 577320

m³/s

Table with 16 columns for years (1999, 2000) and rows for daily values (Tageswerte) from 1. to 31. of each year.

Summary table for Hauptwerte including average values (NQ, MQ, HQ), minimum (hN) and maximum (hA) water levels, and monthly (Mh) values for 1922/1999 and 1923/2000.

Dauertabelle (Duration Table) showing flow characteristics over time, including Abflußjahr, Kalenderjahr, and duration in days.

Extremwerte (Extreme Values) table for low water (Niedrigwasser) and high water (Hochwasser) events, listing date, flow rate, and catchment area.

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahr: KJ 1928-1929; AJ 1929; 23 Tage Randeis, 36 Tage Verkrautung