

**Übersicht über die einzelnen Probestellen:** Dargestellt sind das Fundgewässer, die je Probe spezifizierten Fischarten und deren nachgewiesene Mindestanzahl, die geschätzte Biomasse, die aufgenommen wurde, sowie sonstige Nahrungsbestandteile außer Fische. Außerdem ist ersichtlich ob im Umkreis von 2 km Teiche vorhanden waren. (Abkürzung: n. b. – nicht bestimmt)

Nr. Probe-stelle	Gewässer	nachgewiesene Fischarten und Anzahlen in Probe	Mindest-anzahl Fische in Probe	geschätzte Fischmasse pro Probe	Sonstige Nahrung	Teiche im 2-km-Umkreis	Bemerkungen	
1	Tremnitzbach	Karusche Hecht	1 2	3	300–320 g	Decapoda	ja	
2	Gerstenbach	Flussbarsch Karpfen Güster Döbel Plötze Giebel	1 1 1 1 1 1	6	400 g (200 g pro Losung)	Tetrapo-da	ja	2 Losungen
3	Gerstenbach	Karpfen Cyprinidae	6 1	7	> 200 g		ja	
4	Saale	Westgroppe Cyprinidae	12 4	16	> 200 g	Insecta	ja	viele Haare in Probe
5	Weißer Elster	Döbel Cyprinidae	2 1	3	150 g		ja	
6	Seebach	Blei Stichling Cyprinidae	1 1 1	3	n. b.		ja	
7	Loquitz	Westgroppe Bachforelle	6 3	9	220 g	Insecta	nein	
8	Plöthenbach	Stichling Blaubandbärbling Moderlieschen Flussbarsch Cyprinidae	3 4 2 1 1	11	< 200 g		ja	
9	Ilm	Stichling Karpfen Gründling Bachforelle	1 1 1 1	4	220 g		ja	
10	Selbitz	Döbel Bachforelle Cyprinidae	1 1 1	3	250 g		nein	
11	Großer Otterbach	Cyprinidae	1	1	n. b.	evtl. Reptilia	ja	
12	Rotehofbach	Cyprinidae	2	2	n. b.		ja	
13	Sorbitz	Bachforelle	4	4	250–300 g	Insecta	nein	
14	Göltzsch	Bachforelle Westgroppe Elritze	1 2 3	6	200–220 g		nein	

Nr. Probe-stelle	Gewässer	nachgewiesene Fischarten und Anzahlen in Probe		Mindest-anzahl Fische in Probe	geschätzte Fischmasse pro Probe	Sonstige Nahrung	Teiche im 2-km-Umkreis	Bemerkungen
15	Großensteiner Sprotte	Giebel Stichling Regenbogenforelle Cyprinidae	1 1 1 1	4	> 200 g		ja	
16	Weißer Elster	Bachforelle Elritze Moderlieschen Cyprinidae	1 6 2 2	11	> 200 g	Insecta	ja	
17	Auma	Blaubandbärbling Flussbarsch Karpfen Cyprinidae	2 1 1 1	5	n. b.		ja	
18	Sormitz	Westgroppe Bachforelle	6 3	9	300 g	Insecta	nein	
19	Weida	Westgroppe	5	5	< 200 g	Insecta	ja	
20	Sprotte	Flussbarsch Plötze Stichling Elritze Gründling	1 1 5 2 1	10	n. b.	Insecta	unklar	
21	Wettera	Aal Giebel Döbel Bachforelle Cyprinidae	1 2 1 1 1	6	300 g	Decapoda	ja	
22	Saale	Gründling Westgroppe Elritze Flussbarsch Plötze Giebel Bachforelle	1 4 1 1 1 1 1	10	200 g (100 g pro Lösung)	Wirbeltier	ja	blaue Kunstfasern, 2 Lösungen
23	Weißer Elster	Döbel Cyprinidae	1 1	2	n. b.		ja	
24	Gerstenbach	Karpfen Cyprinidae	3 1	4	> 200 g		nein	
25	Roda	Giebel Moderlieschen <i>Carassius spec.</i>	5 1 3	9	250 g		ja	
26	Roda	Karpfen Cyprinidae	5 1	6	400–500 g		ja	Haarknäuel
27	Ilm	Gründling <i>Carassius spec.</i>	2 1	3	n. b.		ja	Kunstfasern, Plastikfolie

Nr. Probe-stelle	Gewässer	nachgewiesene Fischarten und Anzahlen in Probe		Mindest-anzahl Fische in Probe	geschätzte Fischmasse pro Probe	Sonstige Nahrung	Teiche im 2-km-Umkreis	Bemerkungen
28	Fuchsbach	Flussbarsch Döbel Rotfeder	1 1 1	3	n. b.	Insecta	ja	
29	Plotenbach	Flussbarsch Kaulbarsch Giebel <i>Carassius spec.</i> Rotfeder Blaubandbärbling Karpfen Cyprinidae	2 1 5 3 4 4 6 1	26	350-400 g		ja	
30	Pleiße	Barbe Blaubandbärbling Rotfeder Giebel Gründling Bitterling <i>Carassius spec.</i> Cyprinidae	1 2 2 5 3 1 3 3	21	ca. 500 g		ja	
31	Wyhra	Karpfen Gründling Stichling	1 2 2	5	ca. 200 g	Tetrapo- da	ja	
32	Saarbach	Giebel Cyprinidae	1 1	2	n. b.		ja	Kunstfasern, Plastikfolie
33	Zufluss TS Zeulenroda	Karpfen Stichling Schleie Elritze Hasel Cyprinidae	1 1 3 1 2 1	9	> 300 g		ja	
34	Pleiße	Schmerle Stichling Blaubandbärbling Elritze Flussbarsch Döbel Giebel <i>Carassius spec.</i> Cyprinidae	2 1 4 1 1 2 1 1 1	14	300–400 g (150–200 g pro Losung)		ja	2 Losungen
35	Schnauder	Rotfeder Giebel Gründling Döbel Blaubandbärbling Cyprinidae	2 1 5 2 1 1	12	330 g		nein	Plastikreste

Nr. Probe- stelle	Gewässer	nachgewiesene Fischarten und Anzahlen in Probe		Mindest- anzahl Fische in Probe	geschätzte Fischmasse pro Probe	Sonstige Nahrung	Teiche im 2-km- Umkreis	Bemerkungen
36	Schwarzbach	Güster Blei Döbel Plötze	2 1 1 1	5	225 g	Decapoda	ja	